


[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Termokupl ve İlgili Diğer Ürünler](#)

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

Overall Shield

PVC Thermocouple Extension Cable



UL Listed 300 Volt PVC Insulated 105°C

- 16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S
- Sipariş kodu: UP/ALPTWK

PVC Thermocouple Extension Cable with Served Wire Armor



UL Listed 300 Volt PVC Insulated 105°C

- 16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S
- Sipariş kodu: UP/ALPWPTWK

Teflon® FEP Thermocouple Extension Cable



16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
KXtra® PVC Shielded 1 Pair KX compensating




Extra Performance, Extra Value

- 16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar deęişken kalınlık
- Sipariş kodu: UP/ALPTW-KXtra

Individual and Overall Shield


PVC Thermocouple Extension Cable



UL Listed 300 Volt PVC Insulated 105°C


- 16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S
- Sipariş kodu: UP/ALM/ALPTWK

PVC Thermocouple Extension Cable With Served Wire Armor



UL Listed 300 Volt FEP Insulated 200°C (16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler

Teflon® FEP Thermocouple Extension Cable



FEP Insulated 200°C

- 16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
 - Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S
 - Sipariş kodu: TEX/ALM/ALTEXTWK
-

Served Wire Armor


PVC Thermocouple Extension Cable with Served Wire Armor



UL Listed 300 Volt PVC Insulated 105°C

- 16 AWG(1.29 mm)'den 20 AWG(0.81 mm)'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S
- Sipariş kodu: UP/ALPWPTWK

PVC Thermocouple Extension Cable with Served Wire Armor



Uzunlukları 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, 550 cm, 600 cm, 650 cm, 700 cm, 750 cm, 800 cm, 850 cm, 900 cm, 950 cm, 1000 cm'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler