

Beyaz Eşya Test Sistemleri




BiS Sistem sektördeki 14 yıllık tecrübesi ile beyaz eşya, ticari soğutucular ve küçük ev aletleri için kalite ve/veya Ar-Ge amacı ile kullanılabilecek anahtar teslimi

Performans Test Sistemleri
Ömür Test Sistemleri
Komponent Test Sistemleri

tasarlamakta ve üretmektedir. Tüm test sistemleri ulusal ve uluslararası standartlara uygundur. Test sistemlerimiz yıllar içerisinde müşterilerimizden gelen taleplerde göz önüne alınarak geliştirilmiş olup, kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir. Test sistemlerinde kullanılan tüm komponentler (ölçüm cihazları, sensörler vb) her biri sektöründe lider firmaların ürünlerinden 14 yıllık tecrübemiz ile seçilmektedir.

Portatif Basınç Kalibratörü




Siemens-Wallace DPE-750 bakım ve basınç kalibrasyonu amaçlı universal bir test ve kalibrasyon ünitesidir. Portatif saha kullanımı için tasarlanan DPE750 atölye ve laboratuvar kalibrasyonlarında kullanılabilir. Ayrıca herhangi bir basınç saati veya transmitteri ile birlikte de kullanılabilir. RS232 arayüzü ile birlikte yapılan ölçümler bilgisayara kayıt edilebilir ve raporlanabilir.

Yüksek sistem doğruluğu: 0,02% of reading
Arka aydınlatmalı geniş LCD display
Eş zamanlı basınç ve akım/voltaj göstergesi
Otomatik hata hesabı ve hata göstergesi
Basınç anahtarı ve kaçak test için programlanabilir test fonksiyonu
Dahili entegre basınç ve vakum pompası
18 farklı transmittir için dahili hafıza
8 farklı seçilebilir basınç birimi

Kayıt ve konfigürasyon için RS232 bilgisayar arayüzü ve yazılımı
DKD kalibrasyon belgesi


Thermocouples (Isıl Çiftler)



Thermocouple tellerimiz -200°C ile 1300°C sıcaklık aralığında yüksek doğruluklu sıcaklık ölçümü sağlar.

0,25 mm ile 1,63 mm kadar tel çaplarında ürünler,
Bir çiftten 50 çiftliye kadar thermocouple kablolar,
Ekranlı ve ekransız thermocouple kabloları,
Hemen hemen her ortam koşuluna dayanması için dış ceket kaplamaları
Uluslar arası kalibrasyon standartlarında (J, K, T, E, N, S ve özel kalibrasyon sınıfları
üretilebilir)

Esnek Isitıcılar



Özellikle yüksek sıcaklık ölçümü için kullanışlıdır. Ölçüm sıcaklığına bağlı olarak farklı tip ve boyutlarda üretilmektedir. Yüksek sıcaklık ölçümü için kullanışlıdır. Ölçüm sıcaklığına bağlı olarak farklı tip ve boyutlarda üretilmektedir.

Usb Arayüzlü Tork Sensörü



Tak çalıştır,
Saniyede 2500 ölçüm,
Dizüstü bilgisayar ile taşınabilir uygulamalar için uygun,
Tork, açı, hız (rpm), güç değerlendirme,
Kapsamlı iletişim ve değerlendirme yazılımı,
Fabrika ayarları sensörde bulunmaktadır.

Zor Koşullara Dayanıklı Endüstriyel Nem Ve Sıcaklık Sensörü

Rense DT772 Dayanıklı Endüstriyel Nem ve Sıcaklık Transmitteri nem ve sıcaklığın doğru, kararlı ölçülmesi ve kontrol edilmesi gereken proses uygulamaları için tasarlanmıştır.

0-100%RH ve -40 ile 150°C koşullarında çalışabilir.

Uzun süre kararlılık : $\pm 1\%$ RH (12 ay)

Opsiyonel dijital display

M12 hızlı konektör ve kablo rakoru